

Sondagem a Percussão

Cliente: PORTICUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Destinação da Obra: AMPLIAÇÃO
Local: R. JOSÉ SOARES HUNGRIA, 489 - JARDIM MARABÁ - ITAPETININGA, SP

SP. 02
Início: 08/04/2022
Término: 08/04/2022
CORA: 100,04

Profundidades (m)	Perfil Geológico	Consistência* ou compactidade**	Descrição do solo	TORQUE Kgf.m		Número de Golpes			SPT	Amost	S.P.T 0 10 20 30 40 50	N.A (m)	
				MAX	RES								
9,45		MOLE*	ARGILA SILTOSA VERMELHA CLARA		1	1	2	15	15	15	3	1	
					2	2	3	15	15	15	5	2	
					1	2	2	15	15	15	4	3	
					2	2	3	15	15	15	5	4	
					3	4	4	15	15	15	8	5	
					3	4	4	15	15	15	8	6	
					3	3	4	15	15	15	7	7	
					2	3	3	15	15	15	6	8	
					3	3	4	15	15	15	7	9	
					10,45		DURA*	ARGILA SILTOSA VERMELHA CLARA VARIEGADA				11	
			FURO INTERROMPIDO POR DETERMINAÇÃO DO ENG. PHELIPPE LOIOLA - CREA-SP: 5070614915				15	15	15		11		
							15	15	15		12		
							15	15	15		13		
							15	15	15		14		
							15	15	15		15		
							15	15	15		16		
							15	15	15		17		
							15	15	15		18		
							15	15	15		19		
							15	15	15		20		

Leitura Intervalo N.a (m)	Método	Início(m)	Fim (m)	Lavagem por tempo- 10 min	Obs: NÍVEL D'ÁGUA ENCONTRADO A PARTIR M. PERFEITA DETERMINAÇÃO DA COTA DO NÍVEL D'ÁGUA DEPENDERÁ DA EXECUÇÃO DE UM POÇO DE MAIOR DIÂMETRO.
1 Término SECO	T. Cavadeira	0,00		Prof. De início (m)	
2 Após 24 hs SECO	Lavagem	---		Estágio 1 (cm): ---	
3 ---	Espiral	1,00	10,00	Estágio 2 (cm): --- Estágio 3 (cm): ---	

Data: 12/04/2022 | Rel. 01715/22 | Des. EDIEL | Esc: 1 : 100 | FOLHA: 03/03 | Resp.:Téc: Gesley Paulino dos Santos - CREA-507.084.153-4